



AS Series BULB TYPE

Standard Ø 86mm Signal Light

Features

제품특징

D86 돔(Dome) 모양의 중형 전구형 경고등으로 소음과 내구력이 우수한 세련된 몸체 바다를 자랑하는 제품으로 건설 증장비에 설치하거나 증장거리용으로 적합합니다. 반사판 회전타입과 전구 점멸형, 크세논 램프타입의 3가지가 있으며 다양한 전압 방식이 있습니다.

- Ø86 mm lens diameter
- Rotating, Flickering and strobe models
- Stud mounting
- 4 lens colors available
- Various operating voltages
- Incandescent or Xenon bulb





AS Series BULB TYPE

Standard Ø 86mm Signal Light

Ordering Information [표준주문사양]

AS	G	B	10	R
1	2	3	4	5

1	AS	Ø86mm Signal Light(Dome top lens)
2	G	Stud mount
		Rotating mirror
3	B	Rotating mirror + buzzer
	F	Flickering light
	S	Strobe light
4	01	12V DC
	02	24V DC
	10	110V AC
	20	220V AC
	FF	110 ~ 220V AC
5	R	Red lens
	G	Green lens
	Y	Yellow lens
	B	Blue lens

Specifications


Series	ASG / ASGB	ASGF	ASGS
Power supply	12V DC, 24V DC, 110/220V AC		110V AC, 220V AC
Lens type	Smooth type	Prism type	
Lens color	Red, Green, Yellow, Blue		
Rotation rate	130/min		
Flash rate		80/min	
Internal buzzer	Available	Not Available	
Sound level	80dB		
Current consumption	12V DC : 0.7A, 24V DC : 0.3A 110V AC : 0.07A, 220V AC : 0.03A		110V AC : 0.22A 220V AC : 0.11A
Bulb type	Incandescent (전구형)		Xenon (크세논형)
Bulb voltage and wattage	12V DC : 12V 8W, 24V DC : 24V 8W 110V AC : 110V 8W, 220V AC : 220V 8W		6W
Termination	Wire leads		




AS Series BULB TYPE Standard Ø 86mm Signal Light

Dimensions

ASG



▶ 취부도 (Mounting Dimension)



Accessories

Wall Mount Bracket

당사에서 생산되는 Tower Light와 Signal Light를 고정하는 벽 취부용 Bracket으로 플라스틱으로 제작이 되어 가볍고 외관이 미려하며, 부착이 간편합니다.



Specification

품명(Model)	MAM-DS30
재질(Material)	Plastic : ABS
크기(Size)	100 X 77 X 80 (L X W X H)
색상(Color)	아이보리(MAM-DS40I), 검정색(MAM-DS40B)

